


Tràn Dịch Khớp Gối: Hiểu Rõ, Chẩn Đoán và Điều Trị Hiệu Quả


Một hướng dẫn toàn diện dựa trên nghiên cứu y khoa về nguyên nhân, cơ chế và giải pháp phục hồi.



Tổng hợp từ các tài liệu y khoa quốc tế và phác đồ điều trị chuẩn.


Định Nghĩa: Khi Cân Bằng Sinh Học Bị Phá Vỡ

KHỚP GỐI BÌNH THƯỜNG



- Chứa 1-4 ml dịch hoạt dịch.
- Chức năng: Bôi trơn, nuôi dưỡng sụn.

KHỚP GỐI TRÀN DỊCH



- Tích tụ dịch viêm, máu hoặc mủ.
- Hậu quả: Tăng áp lực nội khớp, sưng to, căng bóng.

Tràn dịch khớp gối là tình trạng gia tăng bất thường lượng dịch trong ổ khớp hoặc bao quanh khớp.
Đây không chỉ là 'sưng' mà là phản ứng sinh lý đối với tổn thương.

Phân Loại Tràn Dịch: Bản Đồ Chẩn Đoán

1. Theo Nguyên Nhân

Do chấn thương (Traumatic): Tác động vật lý trực tiếp.

Không do chấn thương (Non-traumatic): Bệnh lý nội khoa, viêm nhiễm.

2. Theo Thời Gian

Cấp tính: Xuất hiện ngay sau chấn thương.

Mạn tính: Phát triển từ từ do bệnh lý nền.

3. Theo Tính Chất Dịch

Dịch hoạt dịch: Do thoái hóa, viêm khớp.

Tràn huyết (Máu): Do đứt dây chằng, gãy xương.


Tràn mủ: Do nhiễm trùng (viêm khớp nhiễm khuẩn).

Nguyên Nhân Gốc Rễ: Chấn Thương Vật Lý

Các tổn thương cấu trúc khiến máu hoặc dịch tràn vào ổ khớp nhanh chóng.

Dây Chằng: Đứt ACL,
PCL, hoặc MCL.

Sụn Chêm: Rách sụn
chêm (Meniscus).



Xương: Gãy xương
phạm khớp.

Lưu ý: Thường đi kèm sưng đau cấp tính ngay sau va chạm.

Nguyên Nhân Gốc Rễ: Bệnh Lý & Viêm Nhiễm



Thoái Hóa Khớp (Phổ biến nhất): Mòn sụn dẫn đến kích thích màng hoạt dịch.



Viêm Khớp Dạng Thấp (RA): Hệ miễn dịch tấn công bao khớp.



Bệnh Gout: Tinh thể Urat lắng đọng gây viêm cấp.




Nhiễm Trùng: Vi khuẩn xâm nhập gây tràn dịch mủ (nguy hiểm).

Yếu Tố Nguy Cơ

- Tuổi > 50
- Thừa cân / Béo phì
- Tiền sử phẫu thuật khớp

Cơ Chế Sinh Bệnh: Tại Sao Dịch Tích Tụ?



Nhận Diện Triệu Chứng Lâm Sàng



Sưng Nề (Swelling)

Mất các hõm tự nhiên quanh xương bánh chè, da căng bóng.



Đau Nhức (Pain)

Đau tăng khi vận động, lên xuống cầu thang, hoặc đau nhức về đêm.



Cứng Khớp (Stiffness)

Khó co duỗi, cảm giác nặng nề.



Nóng & Đỏ

Dấu hiệu của phản ứng viêm hoạt động.

⚠ Cảnh báo: Kèm sốt hoặc mệt mỏi có thể là dấu hiệu nhiễm trùng toàn thân.

Tự Kiểm Tra & Dấu Hiệu Đặc Hiệu

Dấu hiệu bập bênh xương bánh chè

Ấn nhẹ xương bánh chè, cảm giác xương “trôi” trên lớp dịch.



Dấu hiệu sóng dịch (Bulge Sign)

Vuốt dọc mạn sườn khớp, thấy sóng dịch dồn về phía đối diện.



Các nghiệm pháp này giúp phân biệt sưng do dịch và sưng do mô mềm.

Biến Chứng: Cái Giá Của Việc Chậm Trễ

U Nang Baker

Dịch thoát vị ra vùng khoeo sau gối, gây chèn ép.

Teo Cơ (Muscle Atrophy)


Yếu cơ đùi do hạn chế vận động kéo dài.

Dính Khớp

Hình thành dải xơ, gây tàn phế hoặc mất chức năng vĩnh viễn.

Nhiễm Trùng Lan Rộng

Nguy cơ viêm mô tế bào hoặc nhiễm trùng huyết.



Phác Đồ Điều Trị: Từ Bảo Tồn Đến Can Thiệp



Xử Lý Tức Thời: Nguyên Tắc R.I.C.E

REST (Nghỉ ngơi)



REST (Nghỉ ngơi)

Ngừng hoạt động gây đau, dùng nạng nếu cần.

ICE (Chườm lạnh)



ICE (Chườm lạnh)

15-20 phút/lần, 3-4 lần/ngày. Giúp co mạch, giảm sưng.


COMPRESSION (Băng ép)



(Băng ép)

Băng thun đàn hồi nhẹ để kiểm soát phù nề.

ELEVATION (Kê cao)



ELEVATION (Kê cao)


Kê chân cao hơn tim để tăng hồi lưu máu.

Can Thiệp Y Tế & Dược Lý

Thuốc Điều Trị

- **NSAIDs:** Ibuprofen, Naproxen (Giảm viêm/đau).
- **Kháng sinh:** Chỉ dùng khi có nhiễm khuẩn.

Thủ Thuật Xâm Lấn Tối Thiểu



Chọc hút dịch (Arthrocentesis): Giảm áp lực ngay lập tức, lấy mẫu xét nghiệm.

Tiêm Nội Khớp: Corticosteroid (Kháng viêm) hoặc Acid Hyaluronic (Chất nhờn nhân tạo).

Phẫu Thuật & Phục Hồi Chức Năng

Khi Nào Cần Phẫu Thuật?

Tái phát nhiều lần, nhiễm trùng nặng, hoặc tổn thương cấu trúc (sụn/dây chằng).




Nội soi khớp (Arthroscopy):
Rửa khớp, cắt lọc màng hoạt dịch.

Thay khớp gối:
Giải pháp cuối cùng cho thoái hóa nặng.



Vật Lý Trị Liệu

Massage, Điện xung, Siêu âm, Bài tập tăng sức mạnh cơ đùi để ngăn teo cơ.



Phòng Ngừa & Lối Sống Lâu Dài

Kiểm Soát Cân Nặng



Giảm 1kg cân nặng = **Giảm 4kg** áp lực lên khớp gối.

Dinh Dưỡng Chống Viêm



Tăng cường Omega-3. Hạn chế đường, muối, chất béo.

Vận Động Thông Minh



Chọn môn thể thao ít chịu tải trọng (Bơi lội, Đạp xe).

Khi Nào Cần Đến Bệnh Viện Ngay?

RED FLAGS

- Sốt cao kèm sưng nóng đỏ khớp (Nguy cơ nhiễm trùng).
- Đau dữ dội không đáp ứng thuốc giảm đau.
- Mất hoàn toàn khả năng vận động chân.
- Sưng to nhanh chóng sau chấn thương mạnh.



“

“Tuân thủ điều trị và kiên trì tập luyện là chìa khóa để bảo vệ đôi chân của bạn.”

